QUALITÄT FÜR KENNER

shindaiwa® 2021

Shindaiwa

WILLKOMMEN

Die Herstellung von Produkten höchster Qualität ist seit jeher der Anspruch, den Shindaiwa seinem Programm zugrunde legt. Konsequent zugeschnitten auf den Bedarf derer, die täglich mit unseren Maschinen arbeiten, hat sich dieser Fokus nie geändert.

Heute steht die Marke Shindaiwa für leistungsstarke Produkte mit herausragenden Qualitätsmerkmalen. Weltweit setzen hochzufriedene Kunden immer wieder auf das Qualitätssortiment von Shindaiwa. Professionelle Anwender nutzen unsere Geräte unter härtesten Bedingungen. Die Tatsache, dass sie sich nach jahrelangem Einsatz erneut für Shindaiwa entscheiden, unterstreicht die Erstklassigkeit und Güte unseres Produktprogramms.

Stöbern Sie nach Herzenslust im vorliegenden Shindaiwa-Katalog. Lassen sie sich von unserem hochwertigen Angebot überzeugen. Wir stehen mit unserem ganzen technischen Wissen und jahrzehntelanger Erfahrung für die Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit unserer Produkte ein. Garantiert.

Yoshiaki Nagao
CEO

Yamabiko Corporation
Ohme, Tokyo, Japan

JAPAN TECHNOLOGY

Japan ist nicht nur die Wiege technologischer Handwerkskunst. Das Land bestätigt weiterhin seine weltweite Führungsrolle in den Bereichen Technik und Fertigungskompetenz. Infolge der globalen Maßstäbe, die Japan hier setzte, stecken Kunden ihre Ansprüche an japanische Technik äußerst hoch. Als Käufer gehen sie davon aus, dass japanische Produkte selbstverständlich höchster Fertigungsqualität entsprechen und für den professionellen, dauerhaften Einsatz bestens gerüstet sind. Für Shindaiwa kann dieser Anspruch ohne Einschränkung bestätigt werden.

Shindaiwa ist eine Marke des Yamabiko-Konzerns, einem Unternehmen, welches hinter zahlreichen „Weltneuheiten“ steht, beginnend mit dem weltweit ersten rückentragbaren Laubblasgerät. Diese Erfolgsgeschichte setzt sich bis heute fort. Dabei konzentrieren wir uns auf die Entwicklung von Weltklasseprodukten, die für ihr geringes Gewicht, ihre Leistungsstärke und ihre Haltbarkeit bekannt sind. Inzwischen verlangt der Weltmarkt abgasreduzierte Geräte. Auch hier nutzen wir unsere umfassende Erfahrung, um auf dem Gebiet der emissionsarmen Motoren führend zu sein.

Im Laufe der vergangenen Jahrzehnte verließen mehr als 60 Millionen Maschinen die Produktionshallen von Yamabiko. Derzeit verfügt der Konzern über Fertigungsstätten in der ganzen Welt, die alle nach den gleichen, hohen Qualitätsstandards produzieren. Das Ergebnis sind professionelle Maschinen mit einer gleichbleibend hohen Zuverlässigkeit. Darauf verlassen sich unsere Kunden weltweit.

Die legendäre japanische Handwerkskunst reicht weit hinein in die heutigen Herstellungsprozesse und begründete die Philosophie einer konsequenten Überwachung der einzelnen Fertigungsschritte, von den eingesetzten Rohstoffen bis hin zum fertigen Produkt. Wir nutzen die Vorteile der lean-production-Technik und die neueste Technologie, um die Produktion so effizient wie möglich zu machen und unsere Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten. So gehen in unseren Produkten die menschliche Handfertigkeit und die neueste Technik eine harmonische Verbindung ein, aus der höchste Qualitätsstandards resultieren.

PRIVAT FÜNF 5 JAHRE GARANTIE

GEWERBLICH ZWEI 2 JAHRE GARANTIE

PROFI 100% QUALITÄT

JAPAN TECHNOLOGY

MOTORSÄGEN	Seite 08-11
HOCHENTASTER	Seite 12, 13
AKKU-SYSTEM	Seite 14-19
TRIMMER & MOTORSENSEN	Seite 20-25
KOMBI-MOTORGERÄTE	Seite 26-29, 35
KREISELSCHEREN	Seite 30-31
HECKENSCHEREN	Seite 32-35
SAUGHÄCKSLER	Seite 36-37
BLASGERÄTE	Seite 38-40
TRENNSCHLEIFER	Seite 41
STREUWAGEN	Seite 42
PRAKTISCHES ZUBEHÖR	Seite 43
TECHNISCHE DATEN	Seite 44-46
ZUBEHÖR	Seite 47-49

Dieser Shindaiwa Katalog enthält auch Geräte der Marke ECHO. ECHO Geräte stammen aus dem gleichen Mutterhaus. Sie runden das Programm von Shindaiwa ab und sind mit dem ECHO Logo gekennzeichnet.

Preisliste und Katalog 2021
Gültig ab 1. März 2021.
Alle Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

shindaiwa

shindaiwa

VERTRAUE SHINDAIWA*

5 JAHRE GARANTIE FÜR PRIVATE ANWENDER*

5 Jahre sind eine lange Zeit. Nur wenige Hersteller bieten eine Langzeitgarantie dieses Umfangs. Wir geben diese Garantiedauer, die weit über den üblichen Standards liegt, ohne Bedenken, da wir von unseren Produkten überzeugt sind. Shindaiwa-Geräte sind Profi-Geräte, hinter denen exzellentes Ingenieurswissen und präzise Fertigungsverfahren stehen. Private Anwender wissen die hohe Zuverlässigkeit einer Shindaiwa-Maschine genauso zu schätzen, wie die Profis.

2 JAHRE GARANTIE BEI GEWERBLICHER NUTZUNG*

Ja, Sie haben richtig gelesen. Wir bieten 2 Jahre Garantie für all die Anwender, die unsere Maschinen professionell nutzen. Shindaiwa-Geräte werden gemäß höchsten Ansprüchen an Qualität und Leistung gefertigt und arbeiten deshalb dauerhaft und zuverlässig – wann und wo auch immer sie zum Einsatz kommen. Mit dieser Garantie untermauern wir das Vertrauen in jedes einzelne Produkt von Shindaiwa.

100% PROFESSIONELLE QUALITÄT

Wir kennen nur einen Standard – den Höchsten. Shindaiwa Produkte werden deshalb konsequent auf die jeweiligen Einsatzgebiete hin ausgelegt. Jedes einzelne Teil wird dabei auf seine Langlebigkeit hin beurteilt. Unter härtesten Bedingungen durchgeführte Tests sichern die anspruchsvolle Qualität. Selbst als Privatanwender erwerben Sie somit ein Gerät, das den Anforderungen des Profi-Bereichs entspricht.

JAPAN TECHNOLOGY

Japan gilt als ein Land mit hoher Fertigungskompetenz und bewährter Qualität im technologischen Bereich. Geräte, die dort entwickelt werden, sind ausgereift, zuverlässig, langlebig und stabil. Dieser international gültige Standard erstreckt sich selbstverständlich auf die gesamte Produktpalette von Shindaiwa und wir sind stolz darauf, mit Shindaiwa zum ausgezeichneten Ruf der japanischen Ingenieursqualität beitragen zu können.

* entsprechend den gültigen Shindaiwa Garantie-Richtlinien, die Sie auf unserer Homepage unter http://www.echo-motorgeraete.de/download/Garantie-Bedingungen.pdf nachlesen können

MOTORSÄGEN
ÜBERSICHT

Sie benötigen eine Kettensäge, die zuverlässig, langlebig und professionell ist. Shindaiwa Kettensägen wurden entwickelt, um Ihnen die Arbeit zu erleichtern. Serienmäßig mit Schwingungsdämpfungssystemen, leicht zugänglichen Luftfiltern, automatischen Ölpumpen und schnell ansprechenden Kettenbremsen. Darüber hinaus mit weiteren technischen Verbesserungen, welche Ihnen die Erledigung Ihrer täglichen Arbeiten erleichtern. Einmal - immer.

MOTORSÄGEN

251Ts
251TsC

Hubraum: 25,0 cm³ // Leistung: 1,1 kW / 1,5 PS //
Gewicht[1]: 2,3 kg // Kettenteilung: 3/8" / 1/4" //
Warengruppe 0081

Schienenlänge cm:	25	
Preis (€)	**251Ts 3/8"**	**515,–**
Preis (€)	**251TsC 1/4"**	**556,– (Carving)**

251Ws
251WsC

Hubraum: 25,0 cm³ // Leistung: 1,1 kW / 1,5 PS //
Gewicht[1]: 2,6 kg // Kettenteilung: 3/8" / 1/4" //
Warengruppe 0081

Schienenlänge cm:	25	30
Preis (€)	**251Ws 3/8"**	**485,–**
Preis (€)	**251WsC 1/4"** **539,– (Carving)**	

NEU

34IAC

Hubraum: 34,4 cm³ // Leistung: 1,51 kW, 2,1 PS //
Gewicht[1]: 3,8 kg // Kettenteilung: 3/8" //
Warengruppe 0010

Schienenlänge cm:	35
Preis (€)	**399,–**

NEU

362Ts

Hubraum: 35,8 cm³ // Leistung: 1,50 kW / 2,04 PS //
Gewicht[1]: 3,6 kg // Kettenteilung: 3/8" //
Warengruppe 0081

Schienenlänge cm:	30
Preis (€)	**575,–**

305s

Hubraum: 30,5 cm³ // Leistung: 1,10 kW, 1,50 PS //
Gewicht[1]: 4,0 kg // Kettenteilung: 3/8" //
Warengruppe 0081

Schienenlänge cm:	30	35
Preis (€)	**283,–**	**283,–**

Forstschutzhelm

Helmset mit Gehörschutz // Nylonschutzgitter und UV-Indikator //
Artikelnummer **ZS-80774** // Warengruppe 9720

Preis (€)	**75,00**

CE konform | Soft Start Leichtstart | Digital C.D.I Digitales Zündsystem | G-FORCE ENGINE AIR PRE-CLEANER Luftreinigungssystem | Baumkralle | FAST IDLE Kaltstart mit automatischer Rückstellung | seitlicher Kettenspanner

361Ws

Hubraum: 35,8 cm³ // Leistung: 1,49 kW / 2,02 PS //
Gewicht*1: 3,8 kg // Kettenteilung: .3/8" //
Warengruppe 0010

Schienenlänge cm:	30	35
Preis (€)	**488,–**	**488,–**

390sx

Hubraum: 38,4 cm³ // Leistung: 1,9 kW / 2,60 PS //
Gewicht*1: 4,5 kg // Kettenteilung: .325" //
Warengruppe 0010

Schienenlänge cm:	33	38	40
Preis (€)	**627,–**	**637,–**	**641,–**

451s

Hubraum: 45,0 cm³ // Leistung: 2,30 kW / 3,10 PS //
Gewicht*1: 5,0 kg // Kettenteilung: .325" //
Warengruppe 0010

Schienenlänge cm:	38	45
Preis (€)	**549,–**	**554,–**

501sx

Hubraum: 50,2 cm³ // Leistung: 2,57 kW / 3,50 PS //
Gewicht*1: 4,7 kg // Kettenteilung: .325" //
Warengruppe 0010

Schienenlänge cm:	33	40	45
Preis (€)	**825,–**	**830,–**	**834,–**

601sx

Hubraum: 59,8 cm³ // Leistung: 3,24 kW / 4,41 PS //
Gewicht*1: 6,3 kg // Kettenteilung: 3/8" //
Warengruppe 0010

Schienenlänge cm:	45	50
Preis (€)	**989,–**	**998,–**

731sx

Hubraum: 73,5 cm³ // Leistung: 4,10 kW / 5,6 PS //
Gewicht*1: 6,8 kg // Kettenteilung: 3/8" //
Warengruppe 0010

Schienenlänge cm:	50	60
Preis (€)	**1.229,–**	**1.239,–**

*1: Ohne Schiene und Kette

Schienen und Ketten Seite 47 // Technische Daten Seite 44, 45

HOCHENTASTER

ÜBERSICHT

Ein Ast in einer Allee begrenzt die Durchfahrtshöhe für Fahrzeuge. Äste im Forst nehmen den nachwachsenden Bäumen Licht und versperren den Weg nach oben. Sie müssen weg. Mit den Hochentastern von ECHO erledigen Sie diese Aufgaben schnell vom Boden aus. Teleskopierbare Gestänge aus Fiberglas verleihen den Hochentastern Stabilität, so dass Sie in bis zu 6 m Höhe gefahrlos Äste abschneiden können. Statt in schwindelerregender Höhe mit der dort nötigen aufwändigen und zeitraubenden Sicherung zu arbeiten, sind Sie vom Boden aus mit der Arbeit viel schneller fertig.

AUTOMATISCHE KETTENSCHMIERUNG
sorgt für eine kontinuierliche Schmierung der Sägekette.

FIBERGLAS-GESTÄNGE
stabil und leicht.

GURTAUFNAHME
für den Tragegurt, damit Ihre Arme bei der Arbeit entlastet sind.

PPT-2620HES

ERGONOMISCHER GRIFF
Sie haben alle Bedienelemente am Griff und führen das Gerät sicher im Baum.

28,1 CM³ HOCHLEISTUNGSMOTOR
für eine überzeugende Schnittleistung.

LEICHTSTARTEINRICHTUNG

PPT-236ES ECHO

Hubraum: 21,2 cm³ // Leistung: 0,71 kW / 0,97 PS
Gewicht*1: 7,7 kg // Länge: 2.663 - 3.675 mm

Preis (€) 659,–

PPT-2620ES ECHO

Hubraum: 25,4 cm³ // Leistung: 1,04 kW / 1,41 PS
Gewicht*1: 7,9 kg // Länge: 2.716 - 3.675 mm

Preis (€) 829,–

PPT-2620HES ECHO

Hubraum: 25,4 cm³ // Leistung: 1,04 kW / 1,41 PS
Gewicht*1: 7,7 kg // Länge: 2.716 - 3.675 mm

Preis (€) 829,–

Verlängerung
999464-00023

Heckenschere
PPA-AH-HD
mit 90° Schnittverstellung

ZUBEHÖR HOCHENTASTER	Bestellnummer	Waren-gruppe	Preis €
Heckenschere	PPA-AH-HD	9805	419,–
Verlängerung*	999464-00023	9805	215,–

* Nur mit Sägenkopf verwenden

*1: Ohne Schiene und Kette

Schienen und Ketten Seite 47 // Technische Daten Seite 46

58V AKKU-SYSTEM SMART

ECCS-58V / ECCS-58VAL

58V Lithium-Ionen Akku // Leistung: 4 Ah - 204 Wh // Gewicht*2: 4,8 kg // 40 cm Schienenlänge // Kettenteilung 3/8" stufenlos regulierbare Drehzahl // Laufzeit ≈ 30 Min. // Warengruppe 0450

Preis (€)	ohne Akku und Ladegerät	**275,–**
Preis (€)	mit 4 Ah Akku und Ladegerät	**459,–**

ECDST-58V / ECDST-58VAL

58V Lithium-Ionen Akku // Leistung: 2 Ah - 102 Wh // Gewicht*1: 3,7 kg // SpeedFeed 400 Fadenkopf // 2-stufig regulierbare Drehzahl // Laufzeit ≈ 30 Min. // Warengruppe 0450

Preis (€)	ohne Akku und Ladegerät	**239,–**
Preis (€)	mit 2 Ah Akku und Ladegerät	**372,–**

ECHT-58V / ECHT-58VAL

58V Lithium-Ionen Akku // Leistung: 2 Ah - 102 Wh // Gewicht*1: 4,3 kg // 61 cm Schnittlänge // stufenlos regulierbare Drehzahl // Laufzeit ≈ 90 Min. // Warengruppe 0450

Preis (€)	ohne Akku und Ladegerät	**234,–**
Preis (€)	mit 2 Ah Akku und Ladegerät	**409,–**

ECPLB-58V / ECPLB-58VAL

58V Lithium-Ionen Akku // Leistung: 2 Ah - 102 Wh // Gewicht*1: 2,5 kg // stufenlos regulierbare Drehzahl // Luftvolumen 934 m³ // Luftgeschwindigkeit 64,8 m/s // Warengruppe 0450

Preis (€)	ohne Akku und Ladegerät	**195,–**
Preis (€)	mit 2 Ah Akku und Ladegerät	**335,–**

ECLM-58VAL

58V Lithium-Ionen Akku // Leistung: 4 Ah - 204 Wh // Gewicht*1: 24,5 kg // 53 cm Schnittbreite // Schnitthöhe 1,9 bis 10 cm in 7 Stufen // stufenlos regulierbare Drehzahl // Laufzeit ≈ 40 Min. // 2 Akku-Steckplätze // Warengruppe 0450

Preis (€)	mit 4 Ah Akku und Ladegerät	**629,–**

*1 Ohne Akku *2 Ohne Akku und Schneidgarnitur

CE konform | seitlicher Kettenspanner | L-Griff | Boden-Stoßschutz | Messerspiel braucht nicht eingestellt werden

ECBP-58V2AH / ECBP-58V4AH

58V Lithium-Ionen Akku // Gewicht: 1,0 bzw. 1,8 kg //
Leistung: 2 Ah - 102 Wh // 4Ah - 204 Wh //
Ladezeit ≈ 30 bzw. 60 Min. // Ladestandsanzeige //
3-fach Schutz gegen Überladen, Überlasten, Überhitzen //
Warengruppe 8500

Preis (€)	ECBP-58V2AH	**156,–**
Preis (€)	ECBP-58V4AH	**199,–**

ECBP-58V

Ladestation für 58V Akkusystem // Ladestandsanzeige //
30 Min. Ladezeit für ECBP-58V2AH //
60 Min. Ladezeit für ECBP-58V4AH //
Warengruppe 8500

Preis (€)	**109,–**

	Motorsäge	Heckenschere	Blasgerät	Rasentrimmer	Rasenmäher
Artikelnummer	ECCS-58V	ECHT-58V	ECPLB-58V	ECDST-58V	ECLM-58V
Warengruppe	0450	0450	0450	0450	0450
Preis (€)	**275,–**	**234,–**	**195,–**	**239,–**	**629,–*3**
Gewicht (kg)*1	4,8	4,3	2,5	3,7	24,5
Fadenkopf	–	–	–	SPEED-FEED 400	–
Schneidkreis (mm)	–	–	–	300	530
Schnittlänge (mm)	400	610	–	–	–
Luftvolumen (m³/h)*2	–	–	934	–	–
Luftgeschwindigkeit (m/s)*2	–	–	64,8	–	–
Schnitthöhe (mm)	–	–	–	–	19-100
Schnitthöhen Einstellung	–	–	–	–	7 Stufen
Teilung Kette (Zoll)	3/8H	–	–	–	3/8
Vibrationen vorn/hinten (m/s²)	2,1/2,8	2,6/3,4	6,5/1,5	9,8	0,4
Schallleistungspegel dB(A)	105,5	90,0	102,4	92,4	93,5
Standard Akku	ECBP-58V4AH	ECBP-58V2AH	ECBP-58V2AH	ECBP-58V2AH	ECBP-58V4AH
Akkulaufzeit ECBP-58V2AH	–	90 Min.	15 Min.	30 Min.	–
Akkulaufzeit ECBP-58V4AH	ca. 112 Schnitte bei 15 cm Ast Ø	–	–	–	40 Min.

*1 Ohne Akku und Werkzeug *2 Mit Runddüse *3 Mit ECBP-58V4AH-Akku und ECBC-58V Ladegerät

50V AKKU-SYSTEM PRO

ÜBERSICHT

Das neue ECHO Akku System ist flexibel, sauber und leise. Die Geräte eignen sich idealerweise überall dort, wo Motorenlärm und Abgase unerwünscht sind, beispielsweise vor Wohnanlagen, Krankenhäusern, Kindergärten oder auf Friedhöfen.
Mit den beiden Motorsägen, der Heckenschere, Motorsense, Laubbläser und dem Kombi-System werden die wichtigsten Arbeitsbereiche der professionellen innerstädtischen Grundstückspflege abgedeckt. Durch das Wechsel-Akku-System lässt sich die Laufzeit der Geräte flexibel verlängern. Das Ultra-Schnellladegerät sorgt dafür, dass die Akkus rasch wieder einsatzbereit sind. Selbstverständlich gilt auch für diese Geräte die einzigartige Langzeitgarantie.
Weitere Infos: **www.echo-akkusystem.de**

Die neue Akku Baumpflegesäge DCS-2500T ist mit nur 1,6 kg ohne Akku die leichteste Akkubaumpflegesäge mit Steckakku.
Darüber hinaus bietet die Säge eine hervorragende Leistung, die seinesgleichen sucht.

DCS-2500T

CE konform | Baumkralle (Option) | L-Griff | Posi-loc Rohr-Verbindung | EZ-Rohr-verrieglung | Messerspiel braucht nicht eingestellt werden

DCS-2500T

50,4V Lithium-Ionen Akku // passend für 2 Ah Akku // Gewicht*1: 1,6 kg // 25 cm Schienenlänge // Kettenteilung 3/8"H / 1/4" Carving // stufenlos regulierbare Drehzahl. // Laufzeit ≈ 15 Min. // Warengruppe 0450

Preis (€)	ohne Akku und Ladegerät 3/8"H	**449,–**
Preis (€)	ohne Akku und Ladegerät 1/4" Carving	**489,–**

DCS-1600

50,4V Lithium-Ionen Akku // Leistung: 4 Ah - 185 Wh // Gewicht*1: 3,1 kg // 35 cm Schienenlänge // Kettenteilung 3/8" stufenlos regulierbare Drehzahl. // Laufzeit ≈ 30 Min. // Warengruppe 0451

Preis (€)	ohne Akku und Ladegerät	**475,–**

DHC-200

50,4V Lithium-Ionen Akku // Leistung: 2 Ah - 92 Wh // Gewicht*1: 3,3 kg // 62,4 cm Schnittlänge // stufenlos regulierbare Drehzahl. // Laufzeit ≈ 60 Min. // Warengruppe 0450

Preis (€)	ohne Akku und Ladegerät	**359,–**

DSRM-300

50,4V Lithium-Ionen Akku // Leistung: 2 Ah - 92 Wh // Gewicht*1: 3,6 kg // mit halbautomatischem Fadenkopf // stufenlos regulierbare Drehzahl. // Laufzeit ≈ 60 Min. // Warengruppe 0450

Preis (€)	ohne Akku und Ladegerät	**299,–**

DPB-600

50,4V Lithium-Ionen Akku // Leistung: 4 Ah - 185 Wh // Gewicht*1: 3,2 kg // Luftleistung*2: 650 m^3/h // Max. Luftgeschw.: 72,5 m/sec // Laufzeit ≈ 30 Min. // stufenlos regulierbare Drehzahl // Warengruppe 0450

Preis (€)	ohne Akku und Ladegerät	**329,–**

*1 Ohne Akku *2 Ohne Schneidgarnitur

50V AKKU-SYSTEM PRO

DSRM-2600L

50,4V Lithium-Ionen Akku // Leistung: 2 Ah oder 4 Ah // Gewicht[1]: 4,1 kg // 3 Leistungsstufen // regulierbare Drehzahl // starre Antriebswelle // Fadenkopf FKA-400 //
ab Juni 2021 lieferbar
Warengruppe 0450

Preis (€) ohne Akku und Ladegerät **479,–**

DSRM-2600U

50,4V Lithium-Ionen Akku // Leistung: 2 Ah - 92 Wh // Gewicht[1]: 4,1 kg // 3 Leistungsstufen // regulierbare Drehzahl. // starre Antriebswelle // Fadenkopf FKA-400 und 3-Zahn Messer // ab Juni 2021 lieferbar
Warengruppe 0450

Preis (€) ohne Akku und Ladegerät **499,–**

DPAS-2600

50,4V Lithium-Ionen Akku // Leistung: 2 Ah oder 4 Ah // Gewicht[1]: 2,6 kg // teilbarer Schaft // Drehzahl je nach Anbaugerät einstellbar // ab Juni 2021 lieferbar
Warengruppe 0450

Preis (€) **399,–**

MTA-DTB

Inkl. SPEED FEED Fadenkopf FKA-400 //
Optional ist ein 3-Zahn-Messer erhältlich //
ab Juni 2021 lieferbar
Warengruppe 9805

Preis (€) **155,–**

MTA-DAH

Bäume vom Boden aus bequem entasten //
Schnittlänge 536 mm // Schnittwinkelverstellung 0 - 135°
ab Juni 2021 lieferbar
Warengruppe 9805

Preis (€) **399,–**

MTA-DPP

Bäume vom Boden aus bequem entasten //
Schienenlänge 25 cm
ab Juni 2021 lieferbar
Warengruppe 9805

Preis (€) **269,–**

--- Das Zubehör der M262S auf Seite 29 ist ebenfalls kompatibel ---

CE konform | Baumkralle (Option) | L-Griff | Posi-loc Rohr-Verbindung | EZ-Rohr-verrieglung | Messerspiel braucht nicht eingestellt werden

DPAS-300

50,4V Lithium-Ionen Akku // Leistung: 2 Ah - 92 Wh // Gewicht*1: 3,1 kg // stufenlos regulierbare Drehzahl. // teilbarer Schaft // 3 verschiedene Werkzeuge zur Wahl // Warengruppe 0450

Preis (€)	ohne Akku und Ladegerät	**289,–**

DPAS-TRIMMER

Mit halbautomatischem Fadenkopf SPEED-FEED-400 // Laufzeit mit Akku LBP-560-100 ca. 19 Min. // Gewicht 1,4 kg // Warengruppe 9805

Preis (€)	**109,–**

DPAS-HCA

Schnittwinkelverstellung von 0 bis 135° // Gewicht 2,4 kg Schnittlänge 564 mm // Gesamtlänge 290 cm // Laufzeit mit Akku LBP-560-100 ca. 32 Min. Warengruppe 9805

Preis (€)	**359,–**

DPAS-PP

Schienenlänge 25 cm // Gewicht*2 1,5 kg // Laufzeit mit Akku LBP-560-100 ca. 21 Min. Warengruppe 9805

Preis (€)	**169,–**

LCJQ-560C / LCJU-560

Schnellladegerät: Ladezeit: 2 Ah Akku 42 Min. 4 Ah Akku 88 Min. // 15,6 Ah Akku 336 Min. //

Ultra- Schnellladegerät: Ladezeit: 2 Ah Akku 42 Min. 4 Ah Akku 44 Min. // 15,6 Ah Akku 168 Min. //

Warengruppe 8500

Preis (€)	LCJQ-560C	**135,–**
Preis (€)	LCJU-560	**159,–**

LBP-560-100
LBP-560-200 / LPB-560-900

50,4V Lithium-Ionen Akku // Leistung: 2 Ah - 92 Wh // Gewicht: 1,0 kg //
50,4V Lithium-Ionen Akku // Leistung: 4 Ah - 185 Wh // Gewicht: 1,8 kg //
Rückentragbarer Akku-Pack // 50,4V Lithium-Ionen Akku Gewicht: 9,4 kg // Leistung: 15,6 Ah - 787 Wh.

Warengruppe 8500

Preis (€)	LBP-560-100	**219,–**
Preis (€)	LBP-560-200	**305,–**
Preis (€)	LPB-560-900	**1.199,–**

*1: Ohne Akku

Technische Daten Seite 44

TRIMMER & MOTORSENSEN

ÜBERSICHT

Egal, was Sie zurückschneiden müssen, Shindaiwa Trimmern und Freischneidern wird auf der ganzen Welt vertraut. Kraftvoll, leichtgängig und ergonomisch geformt für maximalen Komfort. So können Sie bis zum Ende ermüdungsfrei arbeiten, denn von selbst entfernt sich der Wildwuchs nicht.

C302TS

TRIMMER

F226S

Hubraum: 21,2 cm³ // Leistung: 0,71 kW / 0,97 PS // Gewicht[1]: 4,3 kg // mit halbautomatischem Fadenkopf // Warengruppe 0082 (Lieferung im Doppelpack)

Preis (€) 239,–

T226S

Hubraum: 21,2 cm³ // Leistung: 0.71 kW / 0,97 PS // Gewicht[1]: 4.7 kg // mit halbautomatischem Fadenkopf // Warengruppe 0082 (Lieferung im Doppelpack)

Preis (€) 309,–

NEU

T263TXS

Hubraum: 25,4 cm³ // Leistung: 1,0 kW / 1,4 PS // Gewicht[1]: 5,6 kg // mit halbautomatischem Fadenkopf // Warengruppe 0030 (Lieferung im Doppelpack)

Preis (€) 569,–

MOTORSENSEN MIT U-GRIFF

C226S

Hubraum: 21,2 cm³ // Leistung: 0,71 kW / 0,97 PS //
Gewicht*1: 4,9 kg // mit halbautomatischem Fadenkopf //
mit 3-Zahn-Dickichtmesser //
Warengruppe 0082 (Lieferung im Doppelpack)

Preis (€) 339,–

C302TS

Hubraum: 30,5 cm³ // Leistung: 1,3 kW / 1,8 PS //
Gewicht*1: 6,3 kg // mit halbautomatischem Fadenkopf
SpeedFeed 400 // mit 3-Zahn-Dickichtmesser //
Warengruppe 0030

Preis (€) 678,–

C251

Hubraum: 25,4 cm³ // Leistung: 0,9 kW / 1,2 PS //
Gewicht*1: 5,8 kg // mit halbautomatischem Fadenkopf //
mit 3-Zahn-Dickichtmesser //
Warengruppe 0082 (Lieferung im Doppelpack)

Preis (€) 449,–

C262TS

Hubraum: 25,4 cm³ // Leistung: 1,04 kW / 1,41 PS //
Gewicht*1: 6,0 kg // mit halbautomatischem Fadenkopf //
mit 3-Zahn-Dickichtmesser //
Warengruppe 0030 (Lieferung im Doppelpack)

Preis (€) 585,–

C335TS

Hubraum: 30,5 cm³ // Leistung: 1,04 kW / 1,41 PS //
Gewicht*1: 6,8 kg // mit halbautomatischem Fadenkopf //
mit 3-Zahn-Dickichtmesser //..
Warengruppe 0030

Preis (€) 698,–

*1: Ohne Schneidwerkzeug

Zubehör Seite 48, 49 // Technische Daten Seite 44

MOTORSENSEN MIT U-GRIFF

C360T

Hubraum: 36,3 cm³ // Leistung: 1,43 kW / 1,94 PS // Gewicht*1: 6,6 kg // mit halbautomatischem Fadenkopf // mit 3-Zahn-Dickichtmesser // Warengruppe 0030

Preis (€)	**735,–**

B410TS

Hubraum: 41,5 cm³ // Leistung: 1,78 kW / 2,42 PS // Gewicht*1: 8,7 kg // mit halbautomatischem Fadenkopf und 3-Zahn-Dickichtmesser // Warengruppe 0030

Preis (€)	**937,–**

B510S

Hubraum: 50,2 cm³ // Leistung: 2,16 kW / 2,94 PS // Gewicht*1: 9,0 kg // mit 3-Zahn-Dickichtmesser Warengruppe 0030

Preis (€)	**1.058,–**

ZFS-KR-SCHUTZ

Metallschutz für die Verwendung eines Kreissägeblatts Ø 200 mm. Passend für C360T, B410TS und B510S Warengruppe 9805

Preis (€)	**24,90**

SPEED FEED 400
< 30 cm³ Hubraum

SPEED FEED 450
> 30 cm³ Hubraum

SPEED FEED®

Der Shindaiwa Speed-Feed® Fadenkopf, das ideale Arbeitswerkzeug. Mit 7, 8 und 10 mm Adapter. Warengruppe 9720

Preis (€)	400	ZS-78890-30000	**38,–**
Preis (€)	450	ZS-28820-08000	**35,–**

Schritt 1:
Pfeil und Fadenführung in Flucht bringen.



Schritt 2:
Ca. 7 m Faden durch die Öffnung einführen.

Schritt 3:
Aufwickeln durch einfaches Drehen des oberen Gehäusedeckels. Fadenenden auf gleiche Länge kürzen.

*1: Ohne Schneidwerkzeug

KOMBI-MOTORGERÄT

ÜBERSICHT

Eine Menge Aufgaben stehen für Hausmeister, Dienstleister, GaLaBau-Betriebe oder auch die privaten Besitzer weitläufiger Anwesen täglich an: Rasenflächen müssen gepflegt und Hecken geschnitten, die Wege von Schmutz und Laub befreit werden. Es gilt, Rasenkanten sauber zu halten und Bäume zu stutzen. Eine solche Vielzahl an Aufgaben lässt sich am besten mit einem Kombigerät bewältigen: Das Kombi-Motorgerät M262S von Shindaiwa bietet mit 8 verschiedenen Anbaugeräten für jede Herausforderung das richtige Werkzeug.



M262S

KOMBI-MOTORGERÄT

M262S

CE konform | Leichtstart | Digitales Zünsdystem CDI | langlebiger Luftfilter | L-Griff

M262S

Hubraum: 24,5 cm³ // Leistung: 1,0 kW / 1,4 PS //
Gewicht*1: 4,8 kg // Länge*1: 1.039 mm
Warengruppe 0030

Preis (€) 469,–

	Trimmer	Kreiselschere	Stabheckenschere	Hochheckenschere	Beetfräse	Hochentaster	Verlängerung	Kantenschneider	Kehrbesen
Artikelnummer	ZS-MTA-TB	ZS-MTA-PRS-231M	ZS-MTA-AHS-HD	ZS-MTA-AH-HD	ZS-MTA-TC	ZS-MTA-PPS	ZS-MTA-EXT	ZS-MTA-LES	ZS-MTA-PS
Warengruppe	9730	9721	9721	9721	9721	9730	9730	9730	9730
Preis (€)	**159,–**	**529,–**	**389,–**	**439,–**	**325,–**	**295,–**	**89,–**	**219,–**	**536,–**
Gewicht (kg)	1,0*2	1,5	2,1	2,6	2,3	1,8	1,2	2,1	5,3
Länge (mm)	816*2	816*2	966	1637	907	1451	995	782	955
Ø Antriebswelle (mm)	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1
Ø Gestänge (mm)	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Getriebeuntersetzung	1,36	1,36	4,6	4,6	42,75	1,5	–	2,07	42,75
Schnittlänge (mm)	–	–	536	536	–	–	–	–	–
Zahnabstand (mm)	–	–	35	35	–		–		–
Schienenlänge (cm)	–	–		–	–	25	–	–	–
Kettenteilung (Zoll)	–	–		–	–	3/8	–	–	–
Messerlänge (mm)	–	–		–	–	–	–	197	–
Ø Hackwerkzeuge	–	–		–	220	–	–	–	–
Arbeitsbreite (mm)	–	–		–	160	–	–	–	–
Max. Kehrbreite (mm)	–	–		–	–	–	–	–	590

*1: Ohne Anbaugerät *2: Ohne Schneidwerkzeug und Schutz

Technische Daten Seite 46

MOTORSENSEN / KREISELSCHERE

SHINDAIWA KREISELSCHERE -> "NIE WIEDER STEINSCHLEUDERGEFAHR!"

Beim Freischneiden können schon mal Steine fliegen

Sicherlich kennen Sie das Problem: Steinschleudergefahr beim Mähen mit dem Freischneider. Innerorts kann der Freischneider oft kaum mehr benutzt werden, da sonst die Gefahr besteht, vorbeigehende Fußgänger zu verletzen oder Fahrzeuge zu beschädigen.

Mit der Kreiselschere von Shindaiwa gehört dieses Problem der Vergangenheit an. Der patentierte Kreiselscherenkopf verhindert das Steinschleudern zu fast 100%. Somit lässt sich der Freischneider in Zukunft wieder überall dort einsetzen, wo er bisher nicht mehr benutzt werden konnte. Sicheres Arbeiten mit dem Freischneider ist garantiert.

HIGH TORQUE

C360TPRS-230

Hubraum: 36,3 cm³ // Leistung: 1,43 kW / 1,94 PS // Gewicht*1: 6,7 kg // Kreiselscherenkopf, Sensengetriebe, halbautomatischer Fadenkopf im Lieferumfang // Warengruppe 0082

Preis (€) 1.048,–

Bequem
- vibrationsarm
- leicht im Gewicht
- ruhiger Motorlauf
- ergonomische Griffanordnung

Stark
- hohes Drehmoment
- breites Leistungsband
- hohe Flächenleistung
- geringer Kraftstoffverbrauch

Sicher
keine Schäden durch „fliegende Steine“
- bei räumlicher Begrenzung
- in Straßen-Kreisverkehrszonen
- in öffentlichen Grünanlagen

*1: Ohne Schneidwerkzeug


Festplatz
Keine Steinschleudergefahr bei
Verwendung der Kreiselschere!

HECKENSCHEREN

ÜBERSICHT

Shindaiwa Heckenscheren sind langlebig und bestens ausbalanciert. Sie haben ein Hochleistungsgetriebe, langlebige Messer und einen vibrationsreduzierten Motor. Der bedienerfreundliche Aufbau ermöglicht eine einfache Handhabung und längere Arbeitszeiten und damit produktivere Arbeitstage.



VIBRATIONSDÄMPFUNG

Entkoppelt die Griffe von Motor und Getriebe. Schützt den Bediener vor erhöhter Vibration.

DREHBARER GRIFF

Bequemes Arbeiten in jeder Position.

GRÖSSERE ZAHNTEILUNG

des Schnittguthalters bietet zusätzliche Sicherheit für reibungsloses Arbeiten.

MESSERGEOMETRIE

Zahnform und Schliff der Messer garantieren einen scharfen und sauberen Schnitt.



DH185ST

NEUES GETRIEBEGEHÄUSE

Gleitet fließend, ohne sich in abgeschnittenen Zweigen zu verhaken.

Größerer Griffwinkel verringert Gefahr abgeschnittene Äste zu berühren.

ABGAS-LEITROHR

Kein Verbrennen der Hecke durch heiße Abgase. Geringe Geruchsbelästigung, da die Abgase nach vorn weggeblasen werden.

SPITZENSCHUTZ (OPTION)

Schützt die Schneideinheit bei Bodenkontakt.

shindaiwa

HECKENSCHEREN 2-SEITIG SCHNEIDEND

DH221

Hubraum: 21,2 cm³ // Leistung: 0,58 kW / 0,79 PS // Gewicht*¹: 4,9 kg // Messerlänge: 550 mm // Warengruppe 0050

Preis (€) 408,–

Zubehör

Bezeichnung	Bestellnummer	Preis (€)
Führungsschutz	16-P021-049510	11,50

DH232ST-60

Hubraum: 21,2 cm³ // Leistung: 0,57 kW / 0,78 PS // Gewicht*¹: 4,95 kg // Messerlänge: 570 mm // Drehgriff Warengruppe 0050

Preis (€) 629,–

DH185ST

Hubraum: 21,2 cm³ // Leistung: 0,57 kW / 0,78 PS // Gewicht*¹: 5,3 kg // Messerlänge: 760 mm // Drehgriff // Warengruppe 0050

Preis (€) 658,–

Zubehör

Bezeichnung	Bestellnummer	Preis (€)
Führungsschutz	16-P021-049520	11,50

NEU

AH262S-HD

Hubraum: 25,4 cm³ // Leistung: 1,0 kW / 1,4 PS // Gewicht*¹: 6,5 kg // Schnittlänge: 536 mm // Warengruppe 0050 // ab Juni 2021 lieferbar

Preis (€) 729,–

1-SEITIG SCHNEIDEND

HCS-3810ES ECHO

Hubraum: 21,2 cm³ // Leistung: 0,60 kW / 0,80 PS // Gewicht*¹: 4,9 kg // Schnittlänge: 834 mm // Warengruppe 0500

Preis (€) 685,–

CE konform | Soft Start Leichtstart | langlebiger Luftfilter | ANTI VIBE Super Anti-Vibrations-System | Griff drehbarer Griff | Messerspiel braucht nicht eingestellt werden | Boden-Stoßschutz | OPTION Boden-Stoßschutz als Zubehör

STAB- / HOCHHECKENSCHERE

M262S
Motoreinheit

ZS-MTA-AHS-HD
Stabheckenschere

ZS-MTA-AH-HD
Hochheckenschere

Winkel-Schnellverstellung in Schritten von jeweils 15°



STABHECKENSCHERE

M262S + ZS-MTA-AHS-HD

Hubraum: 24,5 cm³ // Leistung: 1,0 kW / 1,4 PS // Gewicht*[1]: 6,9 kg // Gesamtlänge: 1880 mm // Schneidlänge 560 mm // 10-fache Winkelverstellung // 2-seitig schneidend // Warengruppe 0030 + 9721

Preis (€) 848,–

HOCHHECKENSCHERE

M262S + ZS-MTA-AH-HD

Hubraum: 24,5 cm³ // Leistung: 1,0 kW / 1,4 PS // Gewicht*[1]: 7,4 kg // Gesamtlänge: 2500 mm // Schneidlänge 560 mm // 11-fache Winkelverstellung // 2-seitig schneidend // Warengruppe 0030 + 9721

Preis (€) 898,–

Hinweis:
Weitere Anbau- und Kombinationsmöglichkeiten finden Sie auf Seite 28.

*[1] Gewicht unbetankt

Technische Daten Seite 29 und 46

SAUGHÄCKSLER

ÜBERSICHT

Wenn Besen kapitulieren, schlägt die Stunde des Shindaiwa Saughäckslers. Er saugt Abfall, Gras, Grünschnitt und natürlich Laub. Mit seinem Häckselwerk zerkleinert er das Sauggut kompostierfertig. Durch das Häckseln passt 12-mal mehr Material in den Fangsack. Mit wenigen Handgriffen lässt sich der Saughäcksler zum Blasgerät umbauen. Die Blasrohre sind bereits im Lieferumfang enthalten.

HÄCKSELWERK

Durch die Zerkleinerung des Häckselwerkes passt ca. 12 mal mehr Material in den Fangsack.

SAUGROHR

Das Saugrohr wird durch drehen und verriegeln sicher verbunden.

WERKZEUGLOS

Alle Rohranschlüsse sind werkzeuglos zu bedienen. Das Gerät lässt sich somit in kürzester Zeit umrüsten.

HANDGRIFF

Großer, gummierter Handgriff mit allen Bedienelementen. Stoppschalter und Gashebel mit Feststeller lassen sich so sicher bedienen.

EBS256S

REISSVERSCHLUSS

Schnell und bequem lässt sich der Fangsack entleeren. Der Reißverschluss geht über die gesamte Länge des Fangsackes.

FANGSACK

Der große Fangsack hat ein Fassungsvermögen von 68 Liter.

CE konform | Soft Start Leichtstart | langlebiger Luftfilter | Posi-loc Rohr-Verbindung | EZ-Rohr-verrieglung

EBS256S

Hubraum: 25,4 cm³ // Leistung: 0,79 kW / 1,07 PS //
Gewicht*1: 5,8 kg //
Luftleistung*2: 600 m³/h // Max. Luftgeschw.: 84,9 m/sec
Warengruppe 0070

Preis (€)	**418,–**

Zubehör

Bezeichnung	Bestellnummer	Preis (€)
Nassfangsack	Z-700-002-00	**35,00**
Dachrinnenreinigungsset	Z-700-004-00	**56,00**

Durch die Zerkleinerung passt bis zu 12x mehr in den Fangsack

*1 Gewicht unbetankt

Technische Daten Seite 46

BLASGERÄTE

ÜBERSICHT

Es gibt viel zu tun. Der Herbst ist gekommen und die Blätter liegen in dicken Schichten auf Grünflächen und Wegen. Hier ist Ausrüstung gefragt, die zuverlässig, kraftvoll und ausdauernd ist. Zudem müssen die verwendeten Geräte komfortabel sein, gut in der Hand liegen bzw. auf dem Rücken sitzen. Egal, was im Herbst von Bäumen, Hecken und Sträuchern fällt: Für Shindaiwa kein Problem.

NEU

5 Schwingungs-dämpfende Federn



Belüftetes Rückenpolster

Hüftgurt im Lieferumfang enthalten



EB810

BLASGERÄTE

EB252

Hubraum: 25,4 cm³ // Leistung: 0,91 kW / 1,24 PS //
Gewicht[1]: 3,9 kg //
Luftleistung: 768 m³/h (Runddüse) //
Max. Luftgeschwindigkeit: 76,2 m/sec (Runddüse)
Warengruppe 0070

Preis (€) 349,–

NEU

EB262

Hubraum: 25,4 cm³ // Leistung: 0,9 kW / 1,2 PS //
Gewicht[1]: 4,4 kg //
Luftleistung: 774 m³/h (Runddüse), //
Max. Luftgeschwindigkeit: 76,7 m/sec (Runddüse)
Warengruppe 0070

Preis (€) 369,–

EB600RT

Hubraum: 58,2 cm³ // Leistung: 2,05 kW / 2,79 PS //
Gewicht[1]: 10,3 kg // Luftleistung: 882 m³/h //
Max. Luftgeschwindigkeit: 96,4 m/sec //
Warengruppe 0070

Preis (€) 673,–

NEU

EB810

Hubraum: 79,9 cm³ // Leistung: 4,2 kW / 5,7 PS //
Gewicht[1]: 11,9 kg // Luftleistung: 1.819 m³/h //
Luftgeschwindigkeit.: 64,5 m/sec //
Warengruppe 0070 // ab Sommer 2021 lieferbar

Preis (€) 925–

TRENNSCHLEIFER

EC741S

Hubraum: 73,5 cm³ // Leistung: 3,2 kW / 4,4 PS //
Gewicht*3: 10,7 kg // Ø Trennscheibe: 350 mm //
ohne Diamantscheibe // **inkl. Wasser-Kit** //
Warengruppe 0011

Preis (€) 1.489,–

FÜHRUNGSWAGEN

Stabiler Führungswagen für den Trennschleifer.
Gewicht: 30 kg // Fußbremse // Wassertank 10 Liter //
Max. Schnitttiefe 120 mm
Artikelnummer: **CWT-7410** // Warengruppe 9720

Preis (€) 980,–

LEICHT ZUGÄNGLICHER RIEMENSPANNER

DEKOMPRESSIONS-VENTIL

73,5 cm³ MOTOR
LEISTUNGS- UND DREHMOMENTSTARK

4-STUFIGES LUFTFILTERSYSTEM
Schützt den Motor vor Staub.

Durch Zentrifugalwirkung wird Staub von der Ansaugluft getrennt.

Staub wird in der Zyklonstrahlkammer nach außen gedrückt.



Staub wird in die Kammer befördert.



Saubere Luft strömt durch den Endfilter zum Vergaser.

AUTOMATISCHER START-/STOPPSCHALTER

WASSER-ANSCHLUSS-KIT IST STANDARD

LEICHT VERSTELLBARER SCHUTZ

ABGEDICHTETER STARTER
Schützt Feder und Starterseil vor Beschädigungen.

TANKDECKEL MIT STARTERGRIFF LEICHT ZU ÖFFNEN

HALBTRANSPARENTER TANK

*1 Gewicht unbetankt *3 Ohne Trennscheibe

Technische Daten Seite 45

STREUWAGEN

RS41

Gewicht: 6,2 kg // Behältervolumen: 21,2 L //..
Spurbreite: 47 cm // Luftbereifung // inkl. Abdeckplane
Warengruppe 0028

Preis (€) 198,–

RS60

Gewicht: 10,2 kg // Behältervolumen: 36,8 L..//
Spurbreite: 60 cm // Luftbereifung // inkl. Abdeckplane
Warengruppe 0028

Preis (€) 345,–

RS76

Gewicht: 12,1 kg // Behältervolumen: 36,8 L //
Spurbreite: 53 cm // Luftbereifung // inkl. Abdeckplane
Warengruppe 0028

Preis (€) 498,–

RS76S

Gewicht: 12,1 kg // Behältervolumen: 36,8 L //
Spurbreite: 53 cm // Luftbereifung //
Edelstahl-Rahmen // inkl. Abdeckplane
Warengruppe 0028

Preis (€) 665,–

		Abdeckplane für Streubehälter		seitlicher Streubegrenzer
Artikelnummer		ZS-15209	ZS-14606	ZS-81214
Warengruppe		9720	9720	9720
Preis (€)		**22,–**	**29,–**	**82,–**
passend für	RS41	●	–	–
	RS60	–	●	–
	RS76	–	●	●
	RS76S	–	●	●

PRAKTISCHES ZUBEHÖR

Schutzbrille

Klarglas oder blau getöntes Glas,
längenverstellbare Bügel,
Shindaiwa-Aufdruck
Klarglas Artikelnummer: ZS-80767
Blau get. Glas: Artikelnummer ZS-80766
Warengruppe 9720

Preis (€) 10,90

Racing-Cap

schwarz, 100% Baumwolle, größenverstellbar, hochwertiger Stoffverschluss, 4 gestickte Luftlöcher.
Artikelnummer ZS-0065
Warengruppe 9851

Preis (€) 6,50

Multitool

Hochwertiges Multitool mit Aufdruck,
13 verschiedenen Werkzeuge
in praktischer Tasche mit Aufdruck.
Artikelnummer EC-SHIND-MULTITOOL
Warengruppe 9720

Preis (€) 15,90

Polo-Shirt

schwarz, mit Shindaiwa-Aufdruck.
Gr. M Artikelnummer ZS-C3000089
Gr. L Artikelnummer ZS-C3000090
Gr. XL Artikelnummer ZS-C3000091
Gr. XXL Artikelnummer ZS-C3000092
Warengruppe 9720

Preis (€) 16,90

Fleece-Jacke

schwarz, mit Shindaiwa-Aufdruck.
Gr. S Artikel-Nr.: EC-SHIND-FLEECEJ-S
Gr. M Artikel-Nr.: EC-SHIND-FLEECEJ-M
Gr. L Artikel-Nr.: EC-SHIND-FLEECEJ-L
Gr. XL Artikel-Nr.: EC-SHIND-FLEECEJ-XL
Gr. XXL Artikel-Nr.: EC-SHIND-FLEECEJ-XXL
Warengruppe 9720

Preis (€) 34,90

Rucksack

schwarz mit Shindaiwa-Aufdruck.
Artikelnummer ZS-C3000122
Warengruppe 9720

Preis (€) 22,00

Schutzhandschuhe

mit integriertem Schnittschutz im
linken Handschuh.
Entspricht EN381-7/Klasse 0-16m/s.
Leder-Textil-Kombination
Gr. 10 Artikelnummer ZS-82000
Gr. 12 Artikelnummer ZS-82001
Warengruppe 9720

Preis (€) 19,90

Profi-Schultergurt

mit Schnellverschluss-System.
Standard bei B410s.
Artikelnummer ZS-C062-000560
Warengruppe 9720

Preis (€) 58,50

ERGO-PRO Profi-Schultergurt

besonders ergonomischer, sehr
bequemer Schultergurt mit neuem
Schnellverschluss-System.
Standard bei B510s.
Artikelnummer ZS-C062-000620
Warengruppe 9720

Preis (€) 83,00

TECHNISCHE DATEN

MOTORSÄGEN

		BAUMPFLEGE MOTORSÄGEN		MOTORSÄGEN				
			NEU				NEU	
		251TS	362TS	251WS	251WSC	305S	341AC	361Ws
Hubraum	(cm3)	25,0	35,8	25,0	25,0	30,5	34,4	35,8
Leistung	(kW)	1,10	1,50	1,10	1,10	1,10	1,50	1,49
	(PS)	1,50	2,04	1,50	1,50	1,50	2,10	2,02
Gewicht*1	(kg)	2,3	3,6	2,6	2,6	4,0	3,8	3,8
Kraftstofftank Volumen	(L)	0,19	0,33	0,19	0,19	0,25	0,40	0,32
Kraftstoffverbrauch bei max. Leistung	(L / h)	0,68	0,86	0,67	0,67–	0,68	0,94	0,89
Öltank Volumen	(L)	0,14	0,243	0,14	0,14	0,26	0,25	0,23
Primer Pumpe		○	○	○	○	○	○	–
Zündsystem		CDI	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI
Leichtstart Einrichtung		Soft start	Soft start	ES-start	ES-start	Soft start	Soft start	Soft start
Kettenbremse		○	○	○	○	○	○	○
Automatischer Choke-Rücksteller		○	○	○	○	○	○	○
Lage des Kettenspanners		Seitlich	Seitlich	Seitlich	Seitlich	Seitlich	Seitlich	Seitlich
Kettenteilung	(Zoll)	3/8 Spezial	3/8 Spezial	3/8 Special	1/4	3/8 Spezial	3/8 Spezial	Seitlich
Treibgliedstärke	(mm)	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Schienenlänge	(cm)	25	30	30	25	30, 35	35	30, 35, 40

*1 Ohne Schiene und Kette ○ Standard

TRIMMER/MOTORSENSEN

		TRIMMER	MOTORSENSEN					
					NEU	NEU	NEU	
		F226S	C226S	T226S	C251	C262TS	T263TXS	C302TS
Griff-Typ		L	U	L	U	U	L	U
Hubraum	(cm3)	21,2	21,2	21,2	25,4	25,4	25,4	30,5
Leistung	(kW)	0,71	0,71	0,71	0,9	1,04	1,0	1,3
	(PS)	0,97	0,97	0,97	1,2	1,41	1,4	1,8
Gewicht*3	(kg)	4,3	4,9	4,7	5,8	5,6	5,6	6,3
Kraftstofftank Volumen	(L)	0,40	0,40	0,40	0,50	0,60	0,60	0,71
Kraftstoffverbrauch bei max. Leistung	(L / h)	0,45	0,45	0,45	0,60	0,61	0,61	0,72
Vergaser		Membran	Membran	Membran	Membran	Membran	Membran	Membrane
Leichtstart-Einrichtung		Soft start	Soft start	Soft start	–	Soft start	Soft start	Soft start
Antriebswelle	Typ	Flexibel	Flexibel	Flexibel	Starr	Starr	Starr	Starr
Durchmesser der Antriebswelle	(mm)	6,1	6,15	6,15	7,0	7,0	7,0	7,0
Durchmesser Gestänge	(mm)	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Untersetzung des Winkelgetriebes		1,0	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,62
Arbeitswerkzeug	Typ	G137 100	3-Zahn-Messer	G138 500	Speed-Feed	Speed-Feed	Speed-Feed	SF-400
	Artikel-nummer	FKA-G137-100	T-3Z-23	FKA-G138-500	ZS-78890-30000	ZS-78890-30000	ZS-78890-30000	ZS-78890-30000

*3 Ohne Schneidwerkzeug

50V AKKU-SERIE

			KETTENSÄGE			HECKENSCHERE	TRIMMER
			DCS-2500T	DCS-2500TC	DCS-1600	DHC-200	DSRM-300
Nennspannung		(Volt)	50,4	50,4	50,4	50,4	50,4
Gewicht*1		(kg)	3,1	3,1	3,1	3,2	3,3
Akku-Laufzeit	mit LBP-560-100	(Min.)	≈ 15	≈ 15	–	≈ 60	≈ 22
	mit LBP-560-200	(Min.)	–	–	≈ 30	≈ 120	≈ 45
	mit LBP-560-900	(Min.)	–		≈ 70	≈ 740	≈ 325
Blasrohr			–	–	–	–	–
Max. Luftmenge		(m³/h)	–	–	–	–	–
Max. Luftgeschwindigkeit		(m/sec)	–	–	–	–	–
Messertyp			–	–	–	2-seitig	–
Schnittlänge		(mm)	–	–	–	624	–
Messerteilung		(mm)	–	–	–	30	–
Messerspiel			–	–	–	Wartungsfrei	–
Antriebswelle		(Typ)	–	–	–	–	Starr
Durchmesser der Antriebswelle		(mm)	–	–	–	–	6,0
Durchmesser Gestänge		(mm)	–	–	–	–	25,4
Schaftlänge		(cm)	–	–			141
Untersetzung des Winkelgetriebes			–	–	–	–	1,4
Kettenteilung		(Zoll)	3/8	1/4	3/8	–	–
Treibgliedstärke		(mm)	1,3	1,1	1,1	–	–
Schienenlänge		(cm)	25	25	35	–	–

*1 Ohne Akku *2 mit Standard 4 Ah Akku *3 mit Standard Blasrohr *4 mit Standard 2 Ah Akku *5 Ohne Akku, Fadenkopf und Schutz

	MOTORSÄGEN				
	390SX	451S	501SX	601SX	731SX
	38,4	45,0	50,2	59,8	73,5
	1,90	2,30	2,57	3,2	4,1
	2,60	3,13	3,50	4,4	5,6
	4,5	5,0	4,7	6,3	6,8
	0,42	0,48	0,50	0,650	0,800
	1,22	1,19	1,54	2,05	2,3
	0,215	0,33	0,28	0,3	0,36
	–	○	–	–	○
	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI
	Soft start	Soft start	Soft start	Dekomp.	Dekomp
	○	○	○	○	○
	○	○	○	○	○
	Oben	Seitlich	Seitlich	Seitlich	Seitlich
	0,325	0,325	0,325	3/8	3/8
	1,3	1,5	1,5	1,5	1,5
	33, 38, 40	38, 45	33, 38, 40, 45	40, 45, 50	50, 60

TRENNSCHLEIFER

		EC741S
Hubraum	(cm³)	73,5
Leistung	(kW)	3,20
	(PS)	4,40
Gewicht*7	(kg)	10,7
Kraftstofftank Volumen	(L)	0,70
Kraftstoffverbrauch bei max. Leistung	(L / h)	2,1
Zündsystem		CDI
Leichtstart-Einrichtung		Soft start
Durchmesser Trennscheibe	(mm)	350
Wellenmaß, Standard 22 mm	(mm)	20

*7: Ohne Trennscheibe

	MOTORSENSEN				KREISELSCHERE
	C335Ts	C360T	B410TS	B510s	C360TPRS-230
	U	U	U	U	U
	33,6	36,3	41,5	50,2	36,3
	1,04	1,43	1,78	2,16	1,43
	1,41	1,94	2,42	2,94	1,94
	6,8	6,6	8,7	9,0	6,7
	0,84	0,85	0,79	0,79	0,85
	0,59	0,92	1,05	1,23	0,92
	Membran	Membran	Membran	Membran	Membran
	Soft start	Leichtstart	Soft start	Soft start	Leichtstart
	Starr	Starr	Starr	Starr	Starr
	7,0	7,0	8,0	8,0	7,0
	25,0	26,0	28,0	28,0	26,0
	2,07	1,62	2,08	1,33	1,62
	Z5 M10L	Z5 M10L	B6 / 3-Zahn-Messer	3-Zahn-Messer	Z5 M10L
	FKA-Z5-M10L	FKA-Z5-M10L	FKA-B6 T-3Z-25	T-3Z-25	FKA-Z5-M10L

	BLÄSER	MOTORSENSE		KOMBISYSTEM		TRIMMER	HOCHHECKEN-SCHRE	HOCHENTASTER
	DPB-600	DSRM-2600L	DSRM-2600U	DPAS-2600	DPAS-300	DPAS-TRIMMER	DPAS-HCAA	DPAS-PP
	50,4	50,4	50,4	50,4	50,4			
	3,6*5	3,8	4,1	2,6	3,1	1,4	2,4	1,5
	–	–	–	–	–	≈ 21	≈ 32	≈ 21
	≈ 30	–	–	–	–	–	–	–
	≈ 70	–	–	–	–	–	–	–
	Rund / Gerade	–	–	–	–	–	–	–
	650*3	–	–	–	–	–	–	–
	72,5*3	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	2-seitig	–
	–	–	–	–	–	–	564	–
	–	–	–	–	–	–	30	–
	–	–	–		–	–	Wartungsfrei	–
	–	Starr	Starr	Flexibel	Flexibel	Flexibel	Flexibel	Flexibel
	–	–	–	–	6,0	6,0	6,0	6,0
	–	–	–	–	25,4	25,4	25,4	25,4
		–	–	–	77	70	115	105
	–	–	–	–	–	1,4	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	3/8
	–	–	–	–	–	–	–	1,1
	–	–	–	–	–	–	–	25

TECHNISCHE DATEN

KOMBI-GERÄT

		M262S
Hubraum	(cm³)	25,4
Leistung	(kW / PS)	1,0 / 1,4
Gewicht*4 (kg)	(kg)	4,8
Kraftstofftank Volumen	(L)	0,60
Leichtstart-Einrichtung		Leichtstart
Kraftstoffverbrauch bei max. Leistung	(L / h)	–
Länge	(mm)	1038

*7: Ohne Anbaugerät

HECKENSCHEREN

		BEIDSEITIG SCHNEIDEND			NEU STAB-HECKENSCHERE	EINSEITIG SCHNEIDEND
		DH221	DH232ST-60	DH185ST	AH262S-HD	HCS-3810ES
Hubraum	(cm³)	21,2	21,2	21,2	25,4	21,2
Leistung	(kW)	0,58	0,57	0,57	1,0	0,60
	(PS)	0,79	0,78	0,78	1,4	0,80
Gewicht	(kg)	4,9	4,95	5,30	6,50	4,9
Kraftstofftank Volumen	(L)	0,46	0,37	0,37	0,60	0,39
Kraftstoffverbrauch bei max. Leistung	(L / h)	0,40	0,54	0,40	0,61	0,41
Leichtstart-Einrichtung		–	Soft start	Soft start	Soft start	Leichtstart
Getriebeuntersetzung		5,88	4,60	5,75	4,60	4,67
Drehbarer Griff		–	○	○	–	–
Anti-Vibrations-System		–	○	○	○	–
Messertyp		2-seitig	2-seitig	2-seitig	2-seitig	1-seitig
Messerlänge	(mm)	550	570	760	536	834
Messerteilung	(mm)	35	35	35	35	35
Messerspiel		Einstellbar	Wartungsfrei	Einstellbar	Wartungsfrei	Wartungsfrei

○ Standard

BLÄSER /SAUGHÄCKSLER

		NEU HANDTRAGBARE BLÄSER		NEU RÜCKENTRAGBARE BLÄSER		SAUGHÄCKSLER
		EB252	EB262	EB600RT	EB810	EBS256S
Hubraum	(cm³)	25,4	25,4	58,2	79,9	25,4
Leistung	(kW)	0,9	0,9	2,05	4,2	0,79
	(PS)	1,2	1,2	2,79	5,7	1,07
Gewicht*5	(kg)	3,9	4,4	10,3	11,9	5,80
Kraftstofftank Volumen	(L)	0,545	0,60	1,835	2,,56	0,47
Kraftstoffverbrauch bei max. Leistung	(L / h)	–	–	1,03	2,18	0,57
Luftmenge (Düsenart)	(m³ / h)	768 (Rund)	774 (Rund) 726 (Flach)	882 (Rund)	1.819	600
Luftgeschwindigkeit	(m / sec)	76,2 (Rund)	76,7 (Rund) 80,5 (Flach)	96,4 (Rund)	94,5	84,9
Leichtstart-Einrichtung				–	–	Soft start
Düsenart		Runddüse	Rund- + Flachdüse	Runddüse	Runddüse	Flachdüse
Saugeinrichtung		–	–	–	–	○

*5: Ohne Blasrohre

HOCHENTASTER

		PPT-236ES	PPT-2620ES	PPT-2620HES
Hubraum	(cm³)	21,2	25,4	25,4
Leistung	(kW / PS)	0,71 / 0,97	1,04 / 1,41	1,04 / 1,41
Gewicht*8	(kg)	7,4	7,9	7,7
Länge	(mm)	2.670-3.670	2.716-3.675	2.716-3.675
Kraftstofftank Volumen	(L)	0,44	0,60	0,60
Kraftstoffverbrauch bei max. Leistung	(L/h)	0,45	0,61	0,61
Öltank Volumen	(L)	0,23	0,20	0,20
Leichtstart-Einrichtung		ES-Start	ES-Start	ES-Start
Teleskopierbar		○	○	○
Optionale Verlängerung	(mm)	1.200	1.200	1.200
Schienenlänge	(cm)	25	30	30
Treibgliedstärke	(mm)	1,3	1,3	1,3
Kettenteilung	(Zoll)	3/8	3/8	3/8

○ Standard

*8: Ohne Schwert und Kette

SCHIENEN UND KETTEN

Modell	Treibglied-stärke (mm)	Teilung (Zoll)	Schiene				Kette			
			Schnitt-länge (cm)	Artikelnummer	Waren gruppe	Preis € inkl. MwSt.	Anzahl Treibglieder	Artikelnummer	Waren-gruppe	Preis € inkl. MwSt.
ECCS-58V	1,1	3/8 Spezial	40	S-40RC-43-3/8	9803	38,50	56	KE-4011-3856	9802	18,90
DCS-2500T	1,3	3/8 Spezial	25	S-25RC-50-3/8	9803	33,50	40	KE-2513-3840	9802	15,10
DCS-2500TC	1,1	1/4"	25	S-25C-43SL-1/4	9803	79,80	60	KE-2511-1460	9802	26,80
DCS-1600	1,1	3/8 Spezial	35	S-35RC-43-3/8	9803	36,50	52	KE-3511-3852	9802	19,60
ZS-SBA-P24-30	1,1	3/8 Spezial	25	S-104MLEA218	9710	31,40	39	KES-90SG039E	9710	16,70
			30	S-124MLEA218A	9710	34,30	44	KES-90SG044E	9710	18,60
ZS-MTA-PPS	1,3	3/8 Spezial	25	16-X121-000280	9803	36,70	39	KE-2513-3839	9802	16,60
PPT-235ES	1,3	3/8 Spezial	25	16-X121-000060	9803	36,70	39	KE-2513-3839	9802	16,60
PPT-2620(H)ES	1,3	3/8 Spezial	30	16-X122-000150	9803	44,00	44	KE-3013-3844	9802	18,70
250TS(C) 251TS(C) 251WS(C)	1,3	3/8 Spezial	25	S-100SDEA041A	9710	33,20	40	KES-91VG040E	9710	18,70
	1,3	3/8 Spezial	30	S-121SDEA041A	9710	34,90	47	KES-91VG047E	9710	20,30
	1,3	1/4"	25	S-25C-50SLDS-1/4	9710	79,80	60	KE-2513-1460	9802	22,10
	1,1	1/4"	25	S-25C-43SLDS-1/4	9710	79,80	60	KE-2511-1460	9802	26,80
280TS	1,3	3/8 Spezial	25	S-100SDEA041A	9710	33,20	40	KES-91VG040E	9710	18,70
			30	S-121SDEA041A	9710	34,90	47	KES-91VG047E	9710	20,30
320TS	1,3	3/8 Spezial	30	S-121SDEA041A	9710	34,90	47	KES-91VG047E	9710	20,30
360TS, 362TS	1,3	3/8 Spezial	30	S-121SDEA041A	9710	34,90	47	KES-91VG047E	9710	20,30
285S	1,3	3/8 Spezial	30	S-120SDEA041A	9710	34,30	45	KES-91VG045E	9710	19,70
			35	S-140SDEA041A	9710	36,30	52	KES-91VG052E	9710	22,70
			40	S-160SDEA041A	9710	37,70	56	KES-91VG056E	9710	24,90
300S, 305S	1,3	3/8 Spezial	30	S-120SDEA041A	9710	34,30	45	KES-91VG045E	9710	19,70
			35	S-140SDEA041A	9710	36,30	52	KES-91VG052E	9710	22,70
			40	S-160SDEA041A	9710	37,70	56	KES-91VG056E	9710	24,90
352S	1,3	3/8 Spezial	30	S-120SDEA041A	9710	34,30	45	KES-91VG045E	9710	19,70
			35	S-140SDEA041A	9710	36,30	52	KES-91VG052E	9710	22,70
			40	S-160SDEA041A	9710	37,70	56	KES-91VG056E	9710	24,90
357	1,3	3/8 Spezial	30	S-120SDEA041A	9710	34,30	45	KES-91VG045E	9710	19,70
			35	S-140SDEA041A	9710	36,30	52	KES-91VG052E	9710	22,70
			40	S-160SDEA041A	9710	37,70	56	KES-91VG056E	9710	24,90
341AC	1,1	3/8 Spezial	35	SD-35RC-43-3/8	9710	39,60	52	KE-3511-3852	9802	19,60
361Ws	1,3	3/8 Spezial	30	SD-30RC-50-3/8	9803	36,80	47	KE-3013-3847	9802	17,70
			35	SD-35RC-50-3/8	9803	39,60	53	KE-3513-3853	9802	20,00
377	1,5	,325	33	S-138SLBK041B	9710	45,60	56	KES-21BP056E	9710	25,30
			38	S-158SLBK041B	9710	50,20	64	KES-21BP064E	9710	28,70
			40	S-168SLGK041B	9710	52,20	66	KES-21BP066E	9710	29,60
389S	1,5	,325	33	S-138SLBK041B	9710	45,60	56	KES-21BP056E	9710	25,30
			38	S-158SLBK041B	9710	50,20	64	KES-21BP064E	9710	28,70
			40	S-168SLGK041B	9710	52,20	66	KES-21BP066E	9710	29,60
390SX	1,3	,325	33	S-130MLBK041B	9710	36,60	56	KES-95VPX056E	9710	23,40
			38	S-150MLBK041B	9710	41,20	64	KES-95VPX064E	9710	26,80
			40	S-160MLBK041B	9710	43,20	66	KES-95VPX066E	9710	27,70
394	1,5	,325	33	S-138SLBK041B	9710	45,60	56	KES-21BP056E	9710	25,30
			38	S-158SLBK041B	9710	50,20	64	KES-21BP064E	9710	28,70
			40	S-168SLGK041B	9710	52,20	66	KES-21BP066E	9710	29,60
446S	1,5	,325	33	S-138SLBK041B	9710	45,60	56	KES-21BP056E	9710	25,30
			38	S-158SLBK041B	9710	50,20	64	KES-21BP064E	9710	28,70
			40	S-168SLGK041B	9710	52,20	66	KES-21BP066E	9710	29,60
451S	1,5	,325	38	SD-38YL-58-325	9710	48,90	64	KES-21BP064E	9710	28,70
			45	SD-45YL-58-325	9710	56,20	72	KES-21BP072E	9802	32,00
452S 452GS	1,5	,325	33	S-138SLBK041B	9710	45,60	56	KES-21BP056E	9710	25,30
			38	S-158SLBK041B	9710	50,20	64	KES-21BP064E	9710	28,70
			40	S-168SLGK041B	9710	52,20	66	KES-21BP066E	9710	29,60
488	1,5	,325	33	S-138SLBK041B	9710	45,60	56	KES-21BP056E	9710	25,30
			38	S-158SLBK041B	9710	50,20	64	KES-21BP064E	9710	28,70
			40	S-168SLGK041B	9710	52,20	66	KES-21BP066E	9710	29,60
490	1,5	,325	33	S-138SLBK041B	9710	45,60	56	KES-21BP056E	9710	25,30
			38	S-158SLBK041B	9710	50,20	64	KES-21BP064E	9710	28,70
			40	S-168SLGK041B	9710	52,20	66	KES-21BP066E	9710	29,60
501SX	1,5	,325	33	S-138SLBK041B	9710	45,60	56	KES-21BP056E	9710	25,30
			38	S-158SLBK041B	9710	50,20	64	KES-21BP064E	9710	28,70
			40	SD-40RV-58-325	9710	52,20	66	KES-21BP068E	9710	29,60
			45	S-188SLGK041B	9710	60,80	72	KES-21BP072E	9802	32,00
598	1,5	3/8	40	S-168SSDH009B	9710	52,20	60	KES-73DG060E	9710	28,80
			45	S-188SLHD009A	9710	58,70	68	KES-73DG068E	9710	32,30
			50	S-208SLHD009A	9710	64,10	71	KES-73DG071E	9710	34,90
600SX 601SX	1,5	3/8	40	S-168SSDH009B	9710	52,20	60	KES-73DG060E	9710	28,80
			45	S-188SLHD009A	9710	58,70	68	KES-73DG068E	9710	32,30
			50	S-208SLHD009A	9710	64,10	72	KES-73DG072E	9710	34,90
757 757C	1,5	3/8	40	S-168SSDH009B	9710	52,20	60	KES-73DG060E	9710	28,80
			45	S-188SLHD009A	9710	58,70	68	KES-73DG068E	9710	32,30
			50	S-208SLHD009A	9710	64,10	71	KES-73DG071E	9710	34,90
731SX	1,5	3/8	50	SD-50R73-58-3/8	9710	97,40	72	KE-5015-3872EXL	9802	29,00
			60	SD-60R73-58-3/8	9710	108,20	84	KE-6015-3884EXL	9802	33,90
			70	SD-70R73-58-3/8	9710	119,20	92	KE-7015-3892EXL	9802	38,90

ZUBEHÖR MOTORSENSEN - FADENKÖPFE

Standard ● Option ◇

			2-Fadenkopf Halbautomat				SpeedFeed	
			G137 100	Z5-M10L	FK-20HA	B6	SF400	SF450
Artikelnummer			FKA-G137-100	FKA-Z5-M10L	FK-20HA	FKA-B6	ZS-78890-30000	ZS-28820-08000
Preis (€)			**23,50**	**24,30**	**48,90**	**27,90**	**38,00**	**35,00**
Warengruppe			9805				9720	
Nylonfaden Durchmesser (mm)			2,0	3,0	2,5	3,3	2,4	2,4
Nylonfaden Länge (m)			2,0	3,0	9,0	2x 1,5	3,0	6.0
Modell	Griff	Gewinde						
F22	L	8 mm Rechts					◇	
F220	L	8 mm Rechts					◇	
F226S	L	3/8x24UNF Rechts	●				◇	
F230	L	8 mm Rechts					◇	
T22	L	7 mm Links					◇	
C220	U	7 mm Links					◇	
T220	L	7 mm Links					◇	
C226S	U	M10x1,25 Links					◇	
T226S	L	M10x1,25 Links					◇	
C230	U	7 mm Links					◇	
T230S	L	7 mm Links					◇	
C242	U	7 mm Links					◇	
C243S	U	M7x1,0 Links					●	
T242	L	7 mm Links					◇	
T243XS	L	M7x1,0 Links					●	
C250	U	7 mm Links					◇	
C251	U	M10x1,25 Links					●	
C2510	U	M7x1,0 Links					◇	
T2510X (EU)	L	M7x1,0 Links					◇	
C260	U	8 mm Links					◇	
T262S, T263TXS	L	M10x1,25 Links					●	
C262S, C262TS	U	M10x1,25 Links					●	
C270	U	8 mm Links					◇	
C282S	U	M8x1,25 Links					◇	
C300	U	8 mm Links					◇	
C302TS	U	M10x1,25 Links			◇		●	
C310S	U	M8x1,25 Links						●
C335TS	U	M10x1,25 Links		●	◇		◇	
C3410	U	8 mm Links						●
C3410KS	U	8 mm Links						●
T3410	L	8 mm Links						●
T3410KS	L	8 mm Links						●
C35	U	10 mm Links						●
C350 (EU)	U	10 mm Links						●
C-360T	U	M10x1,25 Links		●	◇			
C-360TPRS-230	U	M10x1,25 Links		●	◇			
B45	U	10 mm Links						◇
B450 (EU)	U	10 mm Links						◇
B410S	U	10 mm Links-		◇	◇	◇		
B410TS	U	10 mm Links			◇	●		
B510S	U	10 mm Links-			◇	◇		
ZS-MTA-TB	L	M10x1,25 Links					●	
ZS-SBA-TX24	L	7 mm Links					◇	●
ZS-SBA-TX24KS	L	7 mm Links					◇	●
SBA-T230	L	7 mm Links					◇	●

ERSATZFÄDEN

ROUND

Form	Ø (mm)	Länge (m)	Artikelnummer	Preis (€)
ROUND	2.50	15	ZS-425015	4,90
		80	ZS-425001	16,60
	3.00	28	ZS-430002	10,20
		56	ZS-430001	16,60
		168	ZS-430003	45,00

ROUND TRIMMER LINE

Duo-Mähfaden „R“, Armorline (2-Komponenten Profi-Mähfaden)

Rundfaden in 2-Komponenten Bauart: flexibler, zäher Innenkern, geschützt durch harten, robusten Außenmantel. Hervorragende Schneideigenschaften und lange Standzeiten zeichnen diesen Mähfaden aus.

SILENT-TWIST

Form	Ø (mm)	Länge (m)	Artikelnummer	Preis (€)
SILENT TWIST	2.40	15	ZS-624015	4,00
		86	ZS-624001	11,20
	2.65	15	ZS-626515	5,00
		71	ZS-626501	11,20

ZUBEHÖR MOTORSENSEN - MESSER

Standard ● Option ◇
◆ nur mit Kreissägenanschlag
◆ Ersatzmesser (Satz = 2 Stück)

			3-ZAHN-DICKICHTMESSER		4-ZAHN-GRASSCHNEIDEBLATT		8-ZAHN-MESSER	8-ZAHN-WIRBELBLATT	MEISSEL-ZAHNBLATT	80-ZAHN-KREISSÄGE-BLATT	ERSATZMESSER KREISELSCHERE
Artikelnummer			16-X040-000080	T-3Z-25	T-4Z-23	ZS-72430-92170	T-8Z-25	60-60903-98310	T-24Z-25	ZS-72001-92125	ZS-SK-1815NW
Preis (€)			**19,90**	**22,90**	**12,80**	**17,60**	**12,80**	**22,80**	**25,60**	**18,40**	**73,80**
Warengruppe			9720	9805		9720	9805	9720	9805	9720	
Messer Ø / Stärke (mm)			250 / 2,2	250 / 3,0	230 / 2,2	255 / 2,0	255 / 2,0	255 / 2,0	250 /1,5	230 / 1,5	-
Bohrung (mm)			254								-
Modell	Griff	Gewinde									
F220	L	8 mm Rechts									
F226S	L	3/8x24UNF Rechts									
F230	L	8 mm Rechts									
T22	L	7 mm Links				◇		◇			
C220	U	7 mm Links				●		◇			
T220	L	7 mm Links				◇		◇			
C226S	U	M10x1,25 Links	●								
T226S	L	M10x1,25 Links	◇								
C230	U	7 mm Links				◇		◇		◆	
T230S	L	7 mm Links				◇		◇			
C242	U	7 mm Links				◇		◇		◆	
C243S	U	M7x1,0 Links				◇		◇		◆	
T242	L	7 mm Links				◇		◇			
T243XS	L	M7x1,0 Links				◇		◇			
C250	U	7 mm Links	◇			◇		◇		◆	
C251	U	M10x1,25 Links	◇			◇					
C2510	U	M7x1,0 Links				◇		◇		◆	
T2510X (EU)	L	M7x1,0 Links				◇		◇			
C260	U	8 mm Links	◇			◇		◇		◆	
T262S	L	M10x1,25 Links	◇			◇					
C262S	U	M10x1,25 Links	●			◇					
C270	U	8 mm Links	◇			◇		◇		◆	
C282S	U	M8x1,25 Links	◇			◇		◇		◆	
C300	U	8 mm Links	◇			◇		◇		◆	
C302TS	U	M10x1,25 Links		◇	◇		◇				
C310S	U	M8x1,25 Links	◇			◇		◇		◆	
C335TS	U	M10x1,25 Links		◇	◇		◇				
C3410	U	8 mm Links	◇			◇		◇		◆	
C3410KS/N/YWD	U	8 mm Links				◇		◇		◆	◆
T3410	L	8 mm Links	◇			◇		◇		◆	
T3410KS/N/YWD	L	8 mm Links				◇		◇		◆	◆
C35	U	10 mm Links	◇			◇		◇		◆	
C350 (EU)	U	10 mm Links	◇			◇		◇		◆	
C-360T	U	M10x1,25 Links		◇	◇		◇				
C-360TPRS-230	U	M10x1,25 Links		◇	◇		◇				◆
B45	U	10 mm Links	●			◇		◇		◆	
B450 (EU)	U	10 mm Links	●			◇		◇		◆	
B410S / B410TS	U	10 mm Links		●	◇		◇		◆		
B510S	U	10 mm Links		●	◇		◇		◆		
ZS-MTA-TB	L	M10x1,25 Links	◇								
ZS-SBA-TX24	L	7 mm Links				◇		◇			
ZS-SBA-TX24KS	L	7 mm Links				◇		◇			◆
SBA-T230	L	7 mm Links				◇		◇			

SILENT-TWIST

Leiseton-Mähfaden, Silent-Twist

Spiralförmiger Rundfaden. Vertiefungen in der Fadenoberfläche reduzieren den Luftwiderstand. Hierdurch schneidet dieser Mähfaden geräuschreduziert, hält den Fadenkopf auf hoher Drehzahl und reduziert die Fadenkopfvibrationen.

SQUARE

Form	Ø (mm)	Länge (m)	Artikelnummer	Preis (€)
SQUARE	2.50	31	ZS-525002	10,20
	3,0	44	ZS-530001	16,60

SQUARE

Duo-Mähfaden „Q“, Armorline (2-Komponenten Profi-Mähfaden)

Quadratischer Mähfaden in 2-Komponenten Bauart: flexibler, zäher Innenkern, geschützt durch harten, robusten Außenmantel. Das quadratische Fadenprofil ermöglicht höchste Schnittleistung, auch in zähen, trockenen Gras und Gestrüpp.

QUALITÄT FÜR KENNER

Shindaiwa-Motoren und Shindaiwa-Geräte werden nach strengsten Qualitätsvorgaben hergestellt. Die verwendeten Materialien erfüllen die Ansprüche für gewerbliche Verwendung. Prüfungen während der Fertigung und eine ausführliche Endkontrolle stellen sicher, dass nur einwandfreie Geräte das Werk verlassen.

Das garantiert Ihnen als Nutzer und Eigentümer einer Shindaiwa-Maschine unvergleichliche Vorteile:

- Die mit Shindaiwa-Motoren erreichbaren Betriebsstunden - ohne dass maßgebliche Bauteile erneuert werden müssen - überschreiten den Branchendurchschnitt beträchtlich.
- Das Startverhalten von Shindaiwa-Motoren kann als vorbildlich bezeichnet werden. Ein Shindaiwa-Motor lässt Sie nicht im Stich.
- Das Vibrationsverhalten ist auf ein Minimum reduziert.
- Die Abgaswerte unterschreiten gesetzliche Vorgaben deutlich.
- Der Kraftstoffverbrauch ist im Vergleich zu vielen anderen Geräten messbar geringer, womit sich ebenfalls der Schadstoffausstoß reduziert.

Lassen Sie sich von Ihrem zuständigen Shindaiwa-Händler einige Referenzen von langjährigen Shidaiwa-Kunden nennen. Diese werden Ihnen gerne aus eigener Erfahrung die Qualität und Zuverlässigkeit unserer Maschinen bestätigen.

Geben Sie Ihr gutes Geld nur für eine erstklassige Maschine von Shindaiwa aus!

PRIVAT FÜNF 5 JAHRE GARANTIE

GEWERBLICH ZWEI 2 JAHRE GARANTIE

PROFI 100% QUALITÄT

JAPAN TECHNOLOGY

Die kostenlos gewährte Zusatzgarantie gilt für alle Shindaiwa 2- + 4-Takt Motorgeräte, die mit dem 5 bzw. 2 Jahre Garantie-Symbol gekennzeichnet sind. Ausgenommen davon sind Verschleißteile, Schneidwerkzeuge wie z. B. Heckenscherenmesser, Ketten, Schienen, Kreiselscheren-Getriebeeinheiten.

Die 5-Jahres-Garantie gewähren wir bei ausschließlich privater Nutzung. Bei gewerblicher Nutzung gewähren wir 2 Jahre Garantie. Die gesetzlichen Garantiebestimmungen werden durch die Zusatzgarantie nicht eingeschränkt.

ECHO
MOTORGERÄTE

NICHT FÜNDIG GEWORDEN?

Shindaiwa ist dafür bekannt, dass ausschließlich qualitativ hochwertige Produkte angeboten werden. Seit 2009 hat die Firma ECHO-Motorgeräte den Vertrieb dieser hochwertigen Geräte übernommen. ECHO-Motorgeräte bietet außerdem **Laub- und Abfallsauger, Laublader, Universal- und Holzhäcksler, Buschhacker, Stumpenfräsen, Vertikutierer, Garten- und Rasentraktoren, Großflächenmäher, Mähroboter, Kehr- und Kehrsaugmaschinen** an.
Stets auf Qualität bedacht, bietet ECHO-Motorgeräte eine gelungene Erweiterung des Shindaiwa Produktprogramms.

Profianwender finden sich zweifelsfrei im maßgeschneiderten Produktprogramm der Firma ECHO-Motorgeräte wieder.

www.echo-motorgeraete.de

ECHO® ERCO ARIENS

Shindaiwa Maschinen entsprechen den geltenden Bestimmungen von Maschinen- und Arbeitssicherheit.

Alle von der ECHO-Motorgeräte Vertrieb Deutschland GmbH hergestellten und verkauften Zubehörteile und Anbaugeräte entsprechen den Anforderungen der Maschinen-Richtlinie 2006/42/EG u.Ä. und sind CE-konform.

Durch diese Preisliste verlieren alle früheren Preislisten ihre Gültigkeit. Konstruktions- und Preisänderungen bleiben vorbehalten. Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen. Zur Berechnung gelangen die zum Zeitpunkt der Lieferung gültigen Preise.

Im Internet finden Sie weitere nützliche Informationen zu den Shindaiwa-Produkten. Hier erhalten Sie auch detaillierte technische Spezifikationen zu allen Modellen.

Informieren Sie sich unter www.Shindaiwa.de.

CE

Technische Änderungen vorbehalten!
Abbildungen in diesem Katalog können im Detail von den zur Auslieferung gelangenden Produkten abweichen. Dies gilt im Besonderen, aber nicht ausschließlich, für Farbabweichungen.

shindaiwa®

ECHO-Motorgeräte
Vertrieb Deutschland GmbH
Otto-Schott-Str. 7
72555 Metzingen

Tel.: 07123 96830
Fax: 07123 9683258
Mail: info@Shindaiwa.de
Internet: www.Shindaiwa.de

©2021 ECHO-Motorgeräte Vertrieb Deutschland GmbH. Einzelne Modelle sind ggf. nicht in allen Ländern lieferbar. Alle Rechte und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen können von Spezifikationen in Deutschland abweichen. Shindaiwa, das Logo von Shindaiwa und alle anderen Logos sind Marken von Yamabiko Corporation. • Germany • P/N Shindaiwa 03/2021

Ihr Shindaiwa-Fachhändler: Beratung · Verkauf · Service